

Информационная справка
об оценке готовности МБОУ «Новокатериновская школа»
(наименование общеобразовательной организации)
к 2022/2023 учебному году по вопросам обеспечения санитарного и эпидемического
благополучия населения

от 08.08. 2022г.

1. Наличие специального транспорта для подвоза обучающихся (в случае необходимости) – п. 2.4 ГСанПиН 5.5.2.008-01 школьный автобус ПАЗ 32053-07, номерной знак А 627 ВВ, школьный автобус ПАЗ 32053-70, номерной знак Е 695 КТ.
2. Наличие защитной зеленой полосы по периметру земельного участка, ее очистка – п. 2.6 ГСанПиН 5.5.2.008-01 площадь озеленения участка 60%.
3. Отсутствие влияния деревьев на естественное освещение классных помещений – п. 2.8 ГСанПиН 5.5.2.008-01 (в случае необходимости - результаты ранее выполненных лабораторных исследований уровней освещенности – протокол _____ № _____, дата _____, заключение _____).
Отсутствует влияние деревьев на естественное освещение классных комнат.
4. Выполнение гигиенического норматива трехчасовой инсоляции спортивной зоны, игровых площадок – п. 2.8 ГСанПиН 5.5.2.008-01
Выполняется норматив трехчасовой инсоляции спортивной зоны.
Наличие физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха тренажеры стационарные (5шт.).
Спортивные сооружения и площадки есть в наличии, их размеры _____, оценка технического состояния исправны.
Копии актов № _____ от _____, разрешающих использование имеющегося оборудования на физкультурно-спортивных площадках
5. Отсутствие на территории организации, на прилегающих участках колючих деревьев и кустарников, растений с ядовитыми ягодами, грибов (в т.ч. выращивание) – п. 2.8 ГСанПиН 5.5.2.008-01 Колючих деревьев и кустарников, растений с ядовитыми ягодами, грибов не обнаружено.
Отсутствие на территории организации бездомных (беспризорные, бродячие, бесхозные) животных Беспризорные, бродячие, бесхозные животные не обнаружены (п. 11.6 ГСанПиН 5.5.2.008-01).
6. Наличие отдельного въезда на территорию хозяйственной зоны, обустроенной площадки для мусоросборников на расстоянии не менее 25м от окон и входа – п. 2.12 ГСанПиН 5.5.2.008-01 Есть отдельный въезд на территорию хозяйственной зоны. Мусоросборник – 1 единица. Расстояние от мусоросборника до окон пищеблока более 25м.
Договор на вывоз мусора - предприятие _____, № __ от ____, срок действия _____, периодичность вывоза мусор вывозится собственными силами, по мере необходимости
7. Оценка благоустройства подходов к территории, зданиям организации, наличие освещения территории в вечернее время (п. 2.12 ГСанПиН 5.5.2.008-01) Участок благоустроен, есть освещение территории в вечернее время 5 световых точек, все в рабочем состоянии (при входе в помещение школы и на хозяйственном участке).
8. Вместимость организации с учетом соблюдения площади (м²)* 2,4 на
(указать конкретно площадь)
одного обучающегося в классных помещениях – _____ п.3.1, 3.3 приложения 2 ГСанПиН 5.5.2.008-01, социальное дистанцирование _____ п. 3.5.2 Инструкции от 01.09.2021 № 1896.

Фактически с 01.09.2022 будет обучаться 111, из них детей младше 6 лет 6 месяцев _____.

Количество классов, всего 11, в т.ч. для 1-4 классов 4, 5-9 классов 5, 10, 11 классов 2.

Средняя наполняемость 1 – 4 классов 38; 5 – 9 классов 61; 10,11- 12.

Характеристика кабинетов:

Наименование кабинетов	Количество кабинетов	Площадь (м ²)	Количество мест	Площадь на 1 место (м ²)
Изобразительное искусство	-	-	-	-
Музыка	1	31,8		
Для трудового обучения	1	49,3		
Технология	-	-		
Физика	1	67,1		
Химия	-	-		
Биология	-	-		
Информатики	1	68,5		
<i>Далее – указать конкретно</i>				

Готовность кабинетов: биологии -, физики -, химии -.

Укомплектованность кабинетов учебным оборудованием не укомплектованы

(указать документ по перечню учебного оборудования)

Документы (паспорта) на кабинеты биологии, физики, химии оформлены/не оформлены не оформлены

(указать конкретно)

Копии документов (паспортов) с указанием учебного оборудования по кабинетам биологии, физики, химии к «Информационной справке» - **прилагаются**.

Количество обучающихся в I смену 111.

Количество обучающихся во II смену -.

9. Количество групп продленного дня 2, в них обучающихся _____.

Наличие отдельных классных помещений _____ шт. (п. 3.8 Инструкции от 01.09.2020 № 1896), комнат для отдыха _____, спален _____, число мест _____.

10. Воспитанников дошкольного образовательного учреждения в организации _____:

Количество групп _____, в них воспитанников _____.

Наполняемость групп:

Возрастные группы	Количество групп	Возраст детей	Количество детей
Группы раннего возраста			
Младшие группы			
Средние группы			
Старшие группы			
Подготовительные группы			
Групп круглосуточного пребывания			
Групп кратковременного пребывания			

11. Перечень зданий и сооружений, отдельных учебных помещений, которые, в 2022/2023 учебном году не будут задействованы в образовательном процессе:

отсутствует,

(указать конкретно здание, сооружение, учебное помещение)

причины _____.

(указать конкретно с какого времени)

12. Наличие в организации плавательного бассейна, возможность использования его в образовательном процессе по согласованию с ТЦ РЦ СЭН ГСЭС отсутствует.

Результаты лабораторных исследований проб воды из плавательного бассейна на санитарно-химические и микробиологические показатели: протокол _____ № ____ от _____, заключение _____.

13. Соответствие отделки стен, поверхности полов в учебных помещениях гигиеническим требованиям (п. 3.3 ГСанПиН 5.5.2.008-01) соответствуют гигиеническим требованиям.

Оценка цвета потолка белый, стен светлый, мебели деревянная на соответствие требованиям (п. 4.1 ГСанПиН 5.5.2.008-01) соответствуют гигиеническим требованиям

14. Размещение классных комнат для учащихся 1-х классов - на первом этаже, в отдельном блоке (п. 3.4 ГСанПиН 5.5.2.008-01) Классная комната для учащихся 1 класса – на первом этаже.

15. Наличие общих или отдельных гардеробных для одежды третьего слоя детей, работников (п. 3.13 ГСанПиН 5.5.2.008-01, п. 3.6 Инструкции от 01.09.2021 № 1896) есть в наличии

16. Наличие и состояние готовности к новому учебному году мастерских: мастерские комбинированные в учебном процессе не используются

(указать перечень мастерских, количество в них рабочих мест, перечень оборудования и инструмента)

_____ (указать перечень мастерских, количество в них рабочих мест, перечень оборудования и инструмента)

Перечень мастерских, которые используются в учебном процессе _____ (указать конкретно)

в учебном процессе не используются

Наличие Актов проверок оборудования мастерских _____.

17. Наличие столовой есть в наличии, буфета отсутствует, число посадочных мест в обеденном зале 66.

Обеспеченность пищеблока технологическим оборудованием: перечень теплового, холодильного, механического оборудования с указанием количества единиц используемого и не используемого в работе, последние – с указанием причин - **копия прилагается.**

Оценка готовности столовой, буфета к работе состояние удовлетворительное, пищеблок готов к началу учебного года.

Наличие акта ревизии оборудования пищеблока (тепловое, механическое, холодильное) - № _____, дата _____, договор на техническое обслуживание - № _____, дата _____.

Справки о наличии столовой, кухонной посуды, столовых приборов, моющих, дезинфицирующих средств для пищеблока (п. 3.8 ГСанПиН 5.5.2.008-01, п. 3.7 Инструкции от 01.09.2020 № 1896) - **прилагаются.**

18. Поставщики пищевых продуктов ООО «Везето», «Старобешевский хлеб» (перечислить)

Согласование Госсанэпидслужбы на поставку пищевых продуктов: _____

_____ (кем выдано, от _____ № _____)

Согласование примерного двух недельного меню: письмо от _____ № _____ (п. 13, 19 «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных учреждениях» - раздел 10 ГСанПиН 5.5.2.008-01).

Приказ о назначении ответственного лица за организацию питания детей в общеобразовательной организации (п. 20 «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных заведениях», утверждена совместным приказом МЗ и МОН Украины 01.06.2005г. № 242/329) - **будет готов до 01.09.2022.**

График поставки пищевых продуктов в организацию (п. 18. «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных учреждениях», утвержденной совместным приказом МЗ и МОН Украины 01.06.2005г. № 242/329) - **копия прилагается.**

Структура, организующая питание обучающихся _____ (указать конкретно)

19. Согласование ТЦ РЦ СЭН ГСЭС вопроса организации питания обучающихся при отсутствии собственного пункта питания - название организации (пункта питания) _____, от _____, № _____ (п. 3.8 ГСанПиН 5.5.2.008-01, п. 11 «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных заведениях», утвержденной совместным приказом МЗ и МОН Украины 01.06.2005г. № 242/329).
20. Оценка помещений медицинского блока (кабинета), его оснащение в соответствии с нормативным требованием (п. 3.12, приложение 5 ГСанПиН 5.5.2.008-01) Медицинский кабинет площадью 29,5 кв.м., есть в наличии кушетка, письменный стол, стул
Договор на осуществление медицинского обслуживания обучающихся (при отсутствии в штате организации медицинского работника) п. 11.2 ГСанПиН 5.5.2.008-01, график работы медицинского работника в организации медицинская сестра отсутствует, фельдшер ФПа с.Новокатериновка осуществляет регулярный профилактический осмотр учащихся школы
21. Факт аренды территории, здания, помещений в организации (п. 3.19 ГСанПиН 5.5.2.008-01) - название предприятия МДОУ «Цветочек», Договор № 1 от 15.07.2021, срок аренды _____, вид аренды _____.
- Режим работы арендаторов в течение дня, недели в соответствии с требованиями п.п. 2.3, 3.5 Инструкции от 01.09.2020 № 1896 - **копия прилагается.**
22. Наличие заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на использованные строительные материалы в подготовительный период:
- название материалов _____,
- заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от _____ № _____ (п. 4.1 ДСанПиН 5.5.2.008-01) или документы производителя, подтверждающие их безопасность и качество _____.
Результаты лабораторных исследований воздуха в отдельных помещениях после применения полимерных материалов в период подготовки (через месяц после применения материалов) от _____ № _____.
23. Оценка искусственного освещения – по результатам предыдущих замеров – протокол № _____ от _____, заключение _____ – п. 4.2 ГСанПиН 5.5.2.008-01, характеристика ламп _____, соблюдение требований по хранению использованных люминесцентных и эконом ламп (энергосберегающие), решение вопроса по их утилизации – _____.
24. Документ о проведении ремонта и ревизии системы вентиляции (раздел 12 ГСанПиН 5.5.2.008-01, п. 3.10 Инструкции от 01.09.2020 № 1896) – **копия прилагается.**
При наличии кондиционеров – наличие акта работ по сервисному их обслуживанию _____ кондиционер отсутствует.
25. Источник теплоснабжения организации твердое топливо, ООО «Новоазовсктеплосеть».
Наличие документа, подтверждающего готовность системы отопления к работе в отопительный сезон _____.
(указать конкретно)
- По автономному источнику теплоснабжения - наличие документа готовности (раздел 6 ГСанПиН 5.5.2.008-01) _____.
- Наличие запаса твердого топлива _____.
26. Наличие приборов для обеззараживания воздуха (дезинфекция воздушной среды) в помещениях пребывания детей _____ - _____. Возможность их использования _____ - _____ (п. 3.24 Инструкции от 01.09.2020 № 1896).
27. Источник холодного питьевого водоснабжения централизованное, колодец на балансе
(указать конкретно)

28. Источник горячего проточного водоснабжения электроводонагреватель 2шт.-80л Атлантик (указать конкретно)

29. Наличие / отсутствие дефицита холодного или горячего водоснабжения

(указать конкретно причины)

дефицит холодного водоснабжения составляет отсутствует (указать конкретно)

наличие запасных емкостей на внутренних сетях установлены в подвальном помещении, 4 штуки, объем – 4 куба, работа по проточной схеме

(указать где установлены, их число, объемы, работа по проточной схеме, проведение профилактических мероприятий – кем, дата).

30. Согласование с территориальными учреждениями Госсанэпидслужбы вопроса водоснабжения и водоотведения при отсутствии централизованных сетей или решение вопроса (п.7.3 ГСанПиН 5.5.2.008-01) _____.

Наличие схем наружных сетей водоснабжения и водоотведения на территории организации с указанием колодцев копия прилагается.

Санитарно-гигиеническая и техническая оценка смотровых колодцев на выпусках в наружные сети водоснабжения и водоотведения _____.

Наличие документа, подтверждающего проведение работ по ревизии и ремонту внутренних и наружных сетей водоснабжения и водоотведения.

Результаты лабораторных исследования проб питьевой воды из внутренних сетей водоснабжения здания организации на соответствие требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 - протокол _____ от _____ № _____, заключение _____.

Наличие на внутренних сетях водоснабжения блока доочистки воды питьевой _____.

Договор на сервисное обслуживание - название предприятия _____ № _____ от _____, срок действия _____.

Результаты лабораторных исследований, подтверждающие эффективность работы блока доочистки питьевой воды - протокол _____ от _____ № _____ заключение _____.

31. При обеспечении водой питьевой из местного источника – вид источника _____, балансовая принадлежность _____.

Согласование с ТЦ РЦ СЭН ГСЭС (письмо от _____ № _____) вопроса использования привозной питьевой воды, питьевой воды промышленного розлива и для каких целей _____.

32. Указать организацию индивидуального питьевого режима обучающихся в соответствии с требованиями п. 3.28 Инструкции от 01.09.2020 № 1896 индивидуальные бутылочки.

33. Факт отсутствия в организации внутренних туалетных помещений _____.

Санитарно-техническое состояние надворных туалетов удовлетворительное, количество мест 4.

Оценка состояние выгребной ямы - данные об их очистке удовлетворительное.

34. Наличие электроводонагревателей в пункте питания 1, их количество 1, рабочее состояние удовлетворительное.

35. Оценка соответствия количества внутренних туалетных помещений, санитарно-технического оборудования в них санитарным требованиям – п. 7.5 ГСанПиН 5.5.2.008-01, п. 3.9 Инструкции от 01.09.2020 № 1896 соответствует

36. Справка о количестве мыла, одноразовых бумажных полотенец (полотенцесушители), дозаторов, спиртосодержащих антисептиков для рук, туалетной бумаги в туалетных помещениях, для умывальных раковин, а также дезинфицирующих средств, включая спиртосодержащие, медицинских масок на начало учебного года (п.п. 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 3.9.2 Инструкции от 01.09.2021 № 1896) – прилагается.

37. Оборудование классных помещений мебелью, их маркировка, соблюдение требований по размещению мебели – п. 8.2 ГСанПиН 5.5.2.008-01 соответствует _____.

38. Наличие утвержденных мероприятий, устанавливающих особенности организации работы организации в период действия режима повышенной готовности, в условиях

сохранения риска распространения COVID-19 (п. 2.2 Инструкции от 01.09.2021 № 1896) _____. Мероприятия – **прилагаются.**

39. Согласование с ТЦ РЦ СЭН ГСЭС режима работы, структуры учебного года, расписания уроков (п. 9.2 ГСанПиН 5.5.2.008-01) _____ от _____ № _____.

Оценка недельной учебной нагрузки на обучающихся *:

Классы	Допустимое суммарное количество часов	
	5-и дневная учебная неделя	6-и дневная учебная неделя
1	21	
2	23	
3	23	
4	23	
5	29	
6	30	
7	32	
8	33	
9	33	
10-11	34+34	

* До признания на территории Донецкой Народной Республики нормативных правовых актов санитарного законодательства Российской Федерации руководствоваться письмом РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР от 13.09.2021 № 6151/04.4 (учебная нагрузка и объем внеурочной деятельности при 5 - и или 6 - и дневной учебной неделе обучения, возраст начала школьного обучения).

40. Наличие санитарного паспорта на кабинет компьютерной техники с использованием машин и их частей на основе электронно-лучевых трубок – от _____, заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на оборудование компьютерных классов (вновь приобретенное в 2021) от _____ № _____ (п. 9.15 ГСанПиН 5.5.2.008-01, ГСанПиН 5.5.6.009-98) и/или документы производителя, подтверждающие их безопасность и качество.

41. Штат медицинских работников (приказ МЗ Украины от 06.12.2010 № 1205 «Об утверждении Типовых штатных нормативов общеобразовательных учебных заведений») _____, физических лиц _____ – п. 11.2 ГСанПиН 5.5.2.008-01.

Приказ о назначении должностного лица, ответственного за медицинское обслуживание в соответствии с должностными обязанностями (п. 2.4 Инструкции от 01.09.2020 №1896) – **копия прилагается.**

42. Штат работников организации 43, фактических лиц 36.

Данные о вакантных ставках – **прилагаются.**

Данные о прохождении работниками обязательного предварительного и периодического профилактического медицинского осмотра на начало учебного года – (МЗ ДНР от 02.03.2017 № 284) – **прилагаются.**

43. Наличие бесконтактных термометров, количество шт. 1 (п. 3.1 Инструкции от 01.09.2020 № 1896).

44. Штат работников пункта питания (приказ МЗ Украины от 06.12.2010 № 1205 «Об утверждении Типовых штатных нормативов общеобразовательных учебных заведений»), физических лиц, всего 3, из них поваров 2.

Данные по работникам пищеблока о прохождении обязательного предварительного и периодического профилактического медицинского осмотра, образовании, прохождении повышения квалификации, наличии медицинских масок, перчаток, средств для соблюдения правил личной гигиены (п. 3.27 Инструкции от 01.09.2020 № 1896) – **прилагаются.**

45. План мероприятий по подготовке, оборудованию помещений организации к 2022/2023 учебному году с включением предложений предписаний (распоряжений) ТЦ РЦ СЭН ГСЭС - **прилагается.**

46. Информация руководителя организации в адрес главного государственного санитарного врача ТЦ РЦ СЭН ГСЭС о выполнении предписаний (распоряжений) и подготовки организации к новому 2022/2023 учебному году – **прилагается.**

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Пункт (статья, раздел, подраздел, подпункт) нормативного правового акта
1.	Решить вопрос ограждения территории школы.	До 01.01.2022 г. не вып.	ГСанПиН 5.5.2.008-01 п.7.3.
2.	Оборудовать площадку для сбора и удаления ТБО.	До 01.01.2022 г. не вып.	ГСанПиН 5.5.2.008-01 п.7.3.
3.	Приобрести и установить запасные емкости для воды из расчета 11,5л на 1-го учащегося и учителя.	До 01.01.2022 г. не вып.	ГСанПиН 5.5.2.008-01 п.7.3.
4.	Оборудовать медицинский кабинет согласно требованиям.	2021/2022гг. не вып.	ГСанПиН 5.5.2.008-01 (Приложения № 5).
5.	Обеспечить строгое выполнение Приказа МЗ ДНР № 755 от 14.04.2020 г., Приказа РЦ № 153 от 22.07.2020 г.	Постоянно (до особого распоряжения) вып.	Приказ МЗ ДНР № 755 от 14.04.2020 г., Приказ РЦ № 153 от 22.07.2020 г.
6.	Согласовать со Старобешевским районным центром РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР расписание занятий и режим работы школы.	До 01.09.2022 г. не вып.	ГСанПиН 5.5.2.008-01.
7.	Приобрести и иметь одномесечный запас дезсредств, провести расчет потребности и согласовать со Старобешевским районным центром РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР	До 01.09.2022 г. вып.	ГСанПиН 5.5.2.008-01, Приказ МЗ ДНР № 755 от 14.04.2020 г., Приказ РЦ № 153 от 22.07.2020 г.
8.	Предоставить и согласовать 2-х недельное меню на осенний период 2020 г.	До 01.09.2022 г. вып.	ГСанПиН 5.5.2.008-01.
9.	Провести работы по ревизии оборудования пищеблока и предоставить акт ревизии	IV квартал 2022 года вып.	п.3.8. ГСанПиН 5.5.2.008-01.
10.	Составить и утвердить план мероприятий по устранению данных предложений. Копию предоставить на имя главного государственного санитарного врача Старобешевского районного центра РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР Павловой Е.В.	До 01.09.2022 г. вып.	ГСанПиН 5.5.2.008-01.

47. Выделение специального помещения для возможной временной изоляции обучающихся, работников организации с оснащением, в соответствии с требованиями п. 3.25 Инструкции от 01.09.2020 № 1896 выделено.

48. Предложения по устранению нарушений санитарного законодательства

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Пункт (статья, раздел, подраздел, подпункт)
-------	-------------	-----------------	---------------------------------------------

45. План мероприятий по подготовке, оборудованию помещений организации к 2022/2023 учебному году с включением предложений предписаний (распоряжений) ТЦ РЦ СЭН ГСЭС - **прилагается.**

46. Информация руководителя организации в адрес главного государственного санитарного врача ТЦ РЦ СЭН ГСЭС о выполнении предписаний (распоряжений) и подготовки организации к новому 2022/2023 учебному году – **прилагается.**

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Пункт (статья, раздел, подраздел, подпункт) нормативного правового акта
1.	Решить вопрос ограждения территории школы.	До 01.01.2022 г. не вып.	ГСанПиН 5.5.2.008-01 п.7.3.
2.	Оборудовать площадку для сбора и удаления ТБО.	До 01.01.2022 г. не вып.	ГСанПиН 5.5.2.008-01 п.7.3.
3.	Приобрести и установить запасные емкости для воды из расчета 11,5л на 1-го учащегося и учителя.	До 01.01.2022 г. не вып.	ГСанПиН 5.5.2.008-01 п.7.3.
4.	Оборудовать медицинский кабинет согласно требованиям.	2021/2022гг. не вып.	ГСанПиН 5.5.2.008-01 (Приложения № 5).
5.	Обеспечить строгое выполнение Приказа МЗ ДНР № 755 от 14.04.2020 г., Приказа РЦ № 153 от 22.07.2020 г.	Постоянно (до особого распоряжения) вып.	Приказ МЗ ДНР № 755 от 14.04.2020 г., Приказ РЦ № 153 от 22.07.2020 г.
6.	Согласовать со Старобешевским районным центром РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР расписание занятий и режим работы школы.	До 01.09.2022 г. не вып.	ГСанПиН 5.5.2.008-01.
7.	Приобрести и иметь одномесечный запас дезсредств, провести расчет потребности и согласовать со Старобешевским районным центром РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР	До 01.09.2022 г. вып.	ГСанПиН 5.5.2.008-01, Приказ МЗ ДНР № 755 от 14.04.2020 г., Приказ РЦ № 153 от 22.07.2020 г.
8.	Предоставить и согласовать 2-х недельное меню на осенний период 2020 г.	До 01.09.2022 г. вып.	ГСанПиН 5.5.2.008-01.
9.	Провести работы по ревизии оборудования пищеблока и предоставить акт ревизии	IV квартал 2022 года вып.	п.3.8. ГСанПиН 5.5.2.008-01.
10.	Составить и утвердить план мероприятий по устранению данных предложений. Копию предоставить на имя главного государственного санитарного врача Старобешевского районного центра РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР Павловой Е.В.	До 01.09.2022 г. вып.	ГСанПиН 5.5.2.008-01.

47. Выделение специального помещения для возможной временной изоляции обучающихся, работников организации с оснащением, в соответствии с требованиями п. 3.25 Инструкции от 01.09.2020 № 1896 выделено.

48. Предложения по устранению нарушений санитарного законодательства

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Пункт (статья, раздел, подраздел, подпункт)
-------	-------------	-----------------	---------------------------------------------

			нормативного правового акта
1.	Решить вопрос ограждения территории школы.	До 01.01.2023 г. .	ГСанПиН 5.5.2.008-01 п.7.3.
2.	Оборудовать площадку для сбора и удаления ТБО.	До 01.01.2023 г.	ГСанПиН 5.5.2.008-01 п.7.3.
3.	Приобрести и установить запасные емкости для воды из расчета 11,5л на 1-го учащегося и учителя.	До 01.01.2023 г.	ГСанПиН 5.5.2.008-01 п.7.3.
4.	Оборудовать медицинский кабинет согласно требованиям.	2022/2023гг.	ГСанПиН 5.5.2.008-01 (Приложения № 5).
5.	Обеспечить строгое выполнение Приказа МЗ ДНР № 755 от 14.04.2020 г., Приказа РЦ № 153 от 22.07.2020 г.	Постоянно (до особого распоряжения)	Приказ МЗ ДНР № 755 от 14.04.2020 г., Приказ РЦ № 153 от 22.07.2020 г.
6.	Согласовать со Старобешевским районным центром РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР расписание занятий и режим работы школы.	До 01.09.2022 г.	ГСанПиН 5.5.2.008-01.
7.	Приобрести и иметь одномесечный запас дезсредств, провести расчет потребности и согласовать со Старобешевским районным центром РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР	До 01.09.2022 г.	ГСанПиН 5.5.2.008-01, Приказ МЗ ДНР № 755 от 14.04.2020 г., Приказ РЦ № 153 от 22.07.2020 г.
8.	Предоставить и согласовать 2-х недельное меню на осенний период 2020 г.	До 01.09.2022 г	ГСанПиН 5.5.2.008-01.
9.	Провести работы по ревизии оборудования пищеблока и предоставить акт ревизии	IV квартал 2022 года	п.3.8. ГСанПиН 5.5.2.008-01.
10.	Составить и утвердить план мероприятий по устранению данных предложений. Копию предоставить на имя главного государственного санитарного врача Старобешевского районного центра РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР Павловой Е.В.	До 01.09.2022 г.	ГСанПиН 5.5.2.008-01.

Врач по общей по гигиене
Старобешевского районного
центра РЦ СЭН ГСЭС МЗ
ДНР



(подпись)

Харабадот М.И.

С информационной справкой ознакомлен _____

2022г.

Директор МБОУ
«Новокатериновская школа»





(подпись)

Чернова А.Н.